

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Progetto definitivo asilo Stacciaburatta-Prevenzione incendi

**COMMITTENTE:** Comune di Empoli

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>ANALISI DEI PREZZI</b>					
Nr. 1 NP_im_76	CASSETTA PORTA ESTINTORE. Cassetta porta estintore in ABS rosso. Per estintore da kg 6 a polvere. <b>ELEMENTI:</b> (E) [16.01.0171.001] CASSETTA PORTA ESTINTORE. Cassetta porta estintore in ABS ro ... di cui MDO= 11.786%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (L) IL PREZZO E' TRATTO DAL LISTINO UMBRIA .... e già comprensivo di spese generali 15% e utile impresa 10% cadauno	1,000  0,000	56,00  0,00	56,00  0,00	100,000  0,000	---  0,000
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			56,00	100,000	
Nr. 2 NP_im_90	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO E OBBLIGO. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 350x125 - d = m 4. <b>ELEMENTI:</b> (E) [16.01.0355.001] CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI ... cad (L) IL PREZZO E' TRATTO DAL LISTINO UMBRIA .... e già comprensivo di spese generali 15% e utile impresa 10% cadauno	1,000  0,000	4,60  0,00	4,60  0,00	100,000  0,000	---  0,000
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			4,60	100,000	
Nr. 3 NP_im_91	CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 250x175. <b>ELEMENTI:</b> (E) [16.01.0360.003] CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E PER ... cad (L) IL PREZZO E' TRATTO DAL LISTINO UMBRIA .... e già comprensivo di spese generali 15% e utile impresa 10% cadauno	1,000  0,000	6,40  0,00	6,40  0,00	100,000  0,000	---  0,000
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			6,40	100,000	
Nr. 4 NP_im_92	COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 75 REI 120. <b>ELEMENTI:</b> (E) [16.01.0340.002] COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collare tagliafuoc ... di cui MDO= 11.824%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (L) IL PREZZO E' TRATTO DAL LISTINO UMBRIA .... e già comprensivo di spese generali 15% e utile impresa 10% cadauno	1,000  0,000	159,00  0,00	159,00  0,00	100,000  0,000	---  0,000
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			159,00	100,000	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 5 16.01.0171.0 01	CASSETTA PORTA ESTINTORE. Cassetta porta estintore in ABS rosso. Per estintore da kg 6 a polvere. euro / cad			56,00		---
Nr. 6 16.01.0340.0 02	COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 75 REI 120. euro / cad			159,00		---
Nr. 7 16.01.0355.0 01	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO E OBBLIGO. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 350x125 - d = m 4. euro / cad			4,60		---
Nr. 8 16.01.0360.0 03	CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 250x175. euro / cad			6,40		---
	Data, _____					
	<b>Il Tecnico</b>					
	A R I P O R T A R E					