



COMUNE DI EMPOLI
SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

REGOLAMENTO URBANISTICO

NORME
(estratto Capo IV e Art. 108)

TESTO SOVAPPOSTO

ALLEGATO E.2

CAPO IV AMBITI URBANI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Art. 64 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l'uso produttivo prevale sugli altri usi consentiti.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "D" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:

- ambiti della produzione compatta;
- ambiti della produzione promiscua;
- ambiti della produzione specializzata;
- ambiti del commercio;
- ambito del parco tecnologico;
- ambito della logistica

Per ciascuna zona e sottozona sono indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili alle funzioni insediabili.

Per ciascuna zona e sottozona sono altresì indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili a servizi accessori e complementari alla produzione (uffici amministrativi, spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio **del custode di servizio (oss. 64)** nonché le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda.

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, laddove è ammessa la presenza di un unico alloggio destinato al custode dell'attività produttiva, questo sarà realizzabile esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- la superficie utile agibile (Sua) dell'attività produttiva a cui sarà asservito l'alloggio, interamente destinata alla medesima produzione, dovrà essere superiore a 1000 mq;
- la superficie utile abitabile (Sua) massima ammessa per l'alloggio non potrà essere superiore a 60 mq;

La superficie utile lorda (SUL) dell'alloggio **del custode di servizio (oss. 64)**, unitamente agli uffici amministrativi, agli spazi comuni e alle mense aziendali, concorre alla computazione della superficie utile lorda (SUL) massima ammissibile nel lotto e alla computazione della superficie coperta (Sc).

L'alloggio dovrà essere realizzato all'interno della sagoma del fabbricato produttivo o in continuità con esso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari stabiliti dall'ordinamento per le civili abitazioni, la compatibilità della funzione abitativa dovrà essere accertata verificando anche il rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, di esposizione degli stessi ai rischi derivanti dagli agenti fisici e quelli derivanti da specifiche condizioni fisico-morfologiche del sito. (oss. N. 60, 63, 64)

L'ammissibilità della funzione di abitazione pertinenziale resta condizionata alla presenza di atto d'obbligo, registrato e trascritto a favore del Comune, con il quale l'unità immobiliare viene vincolata quale pertinenza non scindibile dell'unità produttiva aziendale, che ne impedisca la vendita o l'utilizzo frazionato dall'attività produttiva.

La destinazione d'uso della porzione abitativa resta produttiva; trascorso un anno dalla cessazione dell'attività detta porzione perderà i requisiti di abitabilità.

Per le aree ricadenti negli ambiti di trasformazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, (come individuati dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B), la relativa Scheda norma definisce le aree in cui è ammessa la trasformazione edilizia, i parametri urbanistici ed edilizi e le diverse categorie funzionali insediabili.

Per gli ambiti consolidati, su ciascun lotto urbanistico di riferimento in cui la trasformazione edilizia può avvenire tramite interventi edilizi diretti (IED), sono consentiti gli interventi edilizi previsti per ciascuna zona urbanistica, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e con le limitazioni dimensionali previste per ciascuna categoria funzionale insediabile.

Negli ambiti in cui è ammessa la Categoria funzionale F.2.1. - Esercizi di vicinato e media distribuzione, qualora si configuri la possibilità di insediare in uno stesso comparto due o più medie strutture di vendita, occorrerà procedere alla formazione di un Piano Attuativo, previa verifica di sostenibilità delle previsioni tramite acquisizione del parere della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014. (oss. 62)

Gli interventi di nuova edificazione (NE), di Sostituzione edilizia (SE), e i cambi di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che sia verificata la sussistenza delle dotazioni per opere di urbanizzazione primaria (Sup) previste per ciascuna categoria funzionale di cui si prevede l'insediamento.

Tale verifica non è richiesta:

- per le aree comprese nei Piani attuativi, comunque denominati previsti dal 1° Regolamento Urbanistico, che abbiano già realizzato le dotazioni previste di verde e parcheggi pubblici e nel caso sia mantenuta la categoria funzionale originaria;
- in tutte le aree in cui è previsto il mantenimento della categoria funzionale originaria.

Qualora il soggetto attuatore l'intervento edilizio dimostri di aver già provveduto alla cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria (Sup), riferibili al medesimo lotto urbanistico, sarà tenuto a reperire esclusivamente la quantità eccedente quella originariamente già ceduta.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblico sono realizzati di preferenza negli spazi all'uopo indicati dal Regolamento urbanistico.

Qualora si verifichi che nell'Utoe di riferimento non sussistano carenze relative alle dotazioni di standard a verde pubblico e l'acquisizione dell'intera quantità stabilita risulti di scarsa utilità per l'amministrazione comunale, le quantità non cedute di opere di urbanizzazione primaria (Sup), dovrà essere monetizzata.

Il soggetto attuatore provvederà al pagamento di una somma di danaro, rapportata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute nonché all'incidenza dell'utilità economica acquisita dallo stesso per la mancata cessione.

Negli edifici a destinazione industriale ed artigianale, ove dimostrata la necessità aziendale, è consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di carattere tecnologico ad esclusivo servizio dell'attività produttiva, in deroga all'altezza massima prevista nella zona urbanistica in cui ricade l'immobile che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità e di sicurezza degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio quali silos, serbatoi per sostanze allo stato liquido o gassoso, impianti di trattamento dell'aria, camini e ciminiera, antenne, gru e carri ponte, ponti di servizio nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

Gli edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del Regolamento urbanistico e dalle presenti Norme sia per quanto riguarda le destinazioni d'uso che i criteri e le modalità di intervento.

Negli articoli seguenti sono individuati gli usi compatibili con ciascuna zona urbanistica ed i relativi parametri urbanistici; l'individuazione degli usi è esemplificativa e non esaustiva, e potrà sempre essere verificata la compatibilità di un uso non presente nell'elenco, in base alla sua affinità con gli esempi riportati. (OSS. N. 60)

Sono considerati conformi gli edifici con destinazione d'uso conforme alle norme di zona e consistenza, espressa in Superficie utile lorda (SUL), minore o uguale a quella prevista dalle rispettive norme di zona o sottozona nel quale ricade l'immobile.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 delle presenti Norme gli edifici esistenti totalmente difforni per destinazione d'uso, nonché quelli difforni per la sola consistenza (SUL), sono suscettibili esclusivamente di interventi di adeguamento alle prescrizioni di zona essendo sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza incrementi volumetrici o con demolizione e ricostruzione totale, edilizia conservativa senza incremento delle unità immobiliari, nonché tutti gli interventi di adeguamento dell'immobile esistente, esclusi gli ampliamenti non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, ove richiesti dall'ordinamento come condizione per il mantenimento delle destinazioni in atto. salvo diversa disciplina di zona.

In accordo con quanto previsto dall'art. 25 delle presenti Norme gli edifici non conformi che intendano mantenere la destinazione d'uso in atto potranno essere oggetto di intervento edilizio per opere di ristrutturazione e di ampliamento, in relazione a comprovate esigenze di aggiornamento tecnologico dell'impresa, solo qualora siano presenti attività e comunque nei limiti della superficie coperta massima ammessa (SC).

Negli edifici esistenti, aventi una Superficie utile lorda (SUL) maggiore di quella prevista per la zona o sottozona urbanistica di appartenenza, potranno destinare la superficie utile lorda (SUL) eccedente esclusivamente per destinazioni conformi. (oss. N. 60, 63, 64)

Il mutamento di destinazione d'uso, verso funzioni conformi a quelle della zona o sottozona nel quale ricade l'immobile, è consentito nel rispetto delle prescrizioni di ambito sugli interventi edilizi nonché nel rispetto della normativa di sicurezza delle disposizioni igienico-sanitarie ed edilizie vigenti, e delle eventuali disposizioni di legge vigenti per il settore. (oss. N. 64 F)

L'introduzione di funzioni terziarie di tipo diffuso o localizzato di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati quali scuole professionali private, gli asili aziendali o interaziendali, uffici e studi professionali, ambulatori e studi medici, centri di riabilitazione fisioterapica, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari, ecc., ove ammesso per le diverse zone e sottozone urbanistiche, sarà preventivamente subordinato alla preventiva dimostrazione della rispondenza ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici e la conformità igienico sanitaria.

Il parere sulla conformità igienico sanitaria può essere espresso solo se vi è compatibilità urbanistica ed edilizia; il parere sulla coerenza del progetto gestionale ed organizzativo è subordinato alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia e non può prescindere dal parere sulla conformità igienico sanitaria. (oss. N. 64 H-G)

Per quanto attiene alla conformità edilizia ed urbanistica, oltre all'idoneità dei luoghi, dovranno essere indagate le possibili interferenze con le altre attività contermini e dovrà essere dimostrata la compatibilità in termini di eventuali immissioni moleste. (oss. N. 64 I)

A puro titolo di esempio non vi devono essere sorgenti contermini appartenenti a categorie produttive a rischio, con riferimento ai materiali ed alle tecnologie utilizzate, e non siano riscontrabili condizioni di inquinamento atmosferico, acustico ed in genere ambientale. (oss. N. 60, 63, 64)

Per asilo aziendale si intende la struttura destinata a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi 0 e 6 anni (oss. N. 61, 66), che viene aperta all'interno di una struttura aziendale. Qualora le richieste interne ad un'azienda fossero inferiori al numero minimo sarà possibile aprire

l'accesso anche ai figli di dipendenti di altre aziende limitrofe, costituendo così un asilo interaziendale.

Art. 65 Ambiti della produzione compatta (D1)

Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva, organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B dall'etichetta D1.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

- | | |
|---|--------------|
| - zone di espansione da attuare | D1/E |
| - zone di espansione in corso di attuazione o discendenti da piani, comunque denominati | D1/A |
| - zone di completamento | D1/C |
| - zone di recupero | D1/R |
| - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli | D1/S |
| - Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo | D1/SR |

65.1 Zone di espansione da attuare (D1/E)

Sono le zone in cui in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di **Piani Urbanistici Attuativi Piani, comunque denominati (PUA o PUC).**(oss. N. 69), riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B. La suddivisione in più interventi è possibile solo se espressamente prevista nelle schede norma di cui all'art. 2 paragrafo E.

Nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo le quantità minime delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e per spazi pubblici sono quelle indicate all'art. 14 delle presenti norme, salvo diverse disposizioni contenute nelle suddette schede.

65.2 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate (D1/A)

Sono le zone destinate agli insediamenti industriali ed artigianali in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati (PUA o PUC).

Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nel Piano.

Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (Sup), su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).
- l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali

	Funzione	Usi compatibili
F.1.1	Industriale e manifatturiera	<p>Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale, Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.3	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	<p>Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigianale, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi fino ad un massimo del 5% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>
F.4.2	Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative	<p>Impianti per la produzione, fornitura e distribuzione di energia Impianti per la fornitura e distribuzione di acqua. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, le mense aziendali fino ad un massimo del 5% della intera SUL disponibile (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>

	Funzione	Usi compatibili
F.4.3	Impianti senza presidio di unità lavorative	Impianti tecnologici puntuali
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	<p>Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <p>a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del del del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>
F.5.2	Depositi e logistica indoor	<p>Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <p>a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;</p> <p>b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>
F.5.3	Logistica a cielo libero	<p>Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all'aperto su piazzali.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <p>a) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi;</p> <p>b) i depositi di imprese edili;</p> <p>c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;</p> <p>d) gli uffici amministrativi legati all'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 6,00 m
- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1**
- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,80
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,50
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2**
- **Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,50
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,90
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,80
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,70
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,20
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,30
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,70
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf

65.3 Zone di completamento (D1/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D1/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.1	Industriale e manifatturiera	<p>Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,</p> <p>Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.3	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto	<p>Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigianale, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi fino ad un massimo del 5% della</p>

	urbano e non integrabile con la residenza	intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)
--	---	--

	Funzione	Usi compatibili
F.4.2	Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative	Impianti per la produzione, fornitura e distribuzione di energia Impianti per la fornitura e distribuzione di acqua. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, le mense aziendali fino ad un massimo del 5% della intera SUL disponibile (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

	Funzione	Usi compatibili
F.4.3	Impianti senza presidio di unità lavorative	Impianti tecnologici puntuali

	Funzione	Usi compatibili
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

	Funzione	Usi compatibili
F.5.2	Depositi e logistica indoor	Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo; d) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

	Funzione	Usi compatibili
F.5.3	Logistica a cielo libero	Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all'aperto su piazzali. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: e) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi;

		f) i depositi di imprese edili;
		g) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
		h) gli uffici amministrativi legati all'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- | | | |
|--|-------------|---------|
| - Altezza massima | Hmax | 9,00 m |
| - Numero massimo di piani fuori terra | N° | 2 |
| - Distanza minima dei fabbricati dai confini | Dc | 6,00 m |
| - Distanza minima tra i fabbricati | Df | 10,00 m |
| - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti | Ds | 6,00 m |
- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1**
 - **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
 - **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3**
 - **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**
- | | | |
|--|------------|---------------|
| f) Rapporto di copertura | Rc | 0,60 |
| g) Indice di utilizzazione fondiaria | Uf | 0,90 |
| h) Rapporto di occupazione del sottosuolo | Ros | 0,70 |
| i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Pp | 0,05 mq/mq Sf |
| j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Vp | 0,05 mq/mq Sf |
- **Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2**
 - **Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3**
- | | | |
|--|------------|---------------|
| f) Rapporto di copertura | Rc | 0,60 |
| g) Indice di utilizzazione fondiaria | Uf | 0,60 |
| h) Rapporto di occupazione del sottosuolo | Ros | 0,70 |
| i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Pp | 0,05 mq/mq Sf |
| j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Vp | 0,05 mq/mq Sf |
- **Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2**
- | | | |
|--|------------|---------------|
| f) Rapporto di copertura | Rc | 0,60 |
| g) Indice di utilizzazione fondiaria | Uf | 0,70 |
| h) Rapporto di occupazione del sottosuolo | Ros | 0,70 |
| i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Pp | 0,05 mq/mq Sf |
| j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Vp | 0,05 mq/mq Sf |
- **Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3**
- | | | |
|--|------------|---------------|
| f) Rapporto di copertura | Rc | 0,20 |
| g) Indice di utilizzazione fondiaria | Uf | 0,40 |
| h) Rapporto di occupazione del sottosuolo | Ros | 0,30 |
| i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Pp | 0,05 mq/mq Sf |
| j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto | Vp | 0,05 mq/mq Sf |

65.4 Zona di recupero (D1/R)

E' una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo, riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B.

65.5 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D1/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.1	Industriale e manifatturiera	<p>Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale, Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.3	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigiana, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi fino ad un massimo del 5% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)
F.1.4	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza	Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	10,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti	Ds	8,00 m

- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1**
- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3**
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**
- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,80
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65

- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf

65.6 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo (D1/SR)

Sono aree di piccole dimensioni occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

L'istituzione di tali aree discende esclusivamente dall'esito favorevole della procedura di cui all'articolo 25 della L.R.T. n. 65/2014.

In queste zone, individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" allegate al Regolamento urbanistico con specifico perimetro e ed etichetta D1/SR, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché:

- l'addizione volumetrica (A);

Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

- a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
- b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
- c) l'utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l'inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l'integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d'alto.
- d) la sistemazione con piantumazioni nelle zone di confine del lotto contermini con l'area agricola

Nell'ambito D1/SR sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.4	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza	Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza

Funzione	Usi compatibili
urbano e non integrabile con la residenza	<p>che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <p>b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	5,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti	Ds	8,00 m

- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**
- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,80
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

Art. 66 Ambiti della produzione promiscua

Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi d'uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio, individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B con l'etichetta D2.

Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:

- Zone di espansione da attuare	D2/E;
- Zone di espansione attuate	D2/A;
- Zone di completamento	D2/C;
- Zone di recupero	D2/R;
- Zone di completamento per impianti produttivi singoli	D2/S

66.1 Zone di espansione da attuare (D2/E)

Sono le zone in cui in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o Progetti unitari convenzionati, riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B. La suddivisione in più interventi è possibile solo se espressamente prevista nelle schede norma di cui all'art. 2 paragrafo E.

Nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo o del Progetto unitario convenzionato le quantità minime delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e per spazi pubblici sono quelle indicate all'art. 14 delle presenti norme, salvo diverse disposizioni contenute nelle suddette schede.

66.1 bis Zone di espansione in corso di attuazione o attuate (D2/A)

Sono zone a prevalente destinazione artigianale, commerciale, direzionale e di servizio in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati.

Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nel Piano.

Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (Sup), su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).
- l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali

	Funzione	Usi compatibili
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.4	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano.	Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di

	integrabile con la residenza	servizio alla persona e alle imprese.
--	------------------------------	---------------------------------------

	Funzione	Usi compatibili
F.2.1	Esercizi di vicinato e media distribuzione	Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) Sono da intendersi compresi l'attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.

	Funzione	Usi compatibili
F.4.4	Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione	Complessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali. Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

	Funzione	Usi compatibili
F.4.5	Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese	Attività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.

	Funzione	Usi compatibili
F.4.6	Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati	Uffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d'affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapia, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.

	Funzione	Usi compatibili
F.4.7	Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere	Ristorazione e mense aziendali.
F.4.8		Sale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
F.4.9		Scuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.

	Funzione	Usi compatibili
F.5.1	Commercio all'ingrosso non	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al

Funzione	Usi compatibili
compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: c) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 6,00 m
- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,80
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,90
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,75
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp
- **Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4**
- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5**
- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,50

b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,90
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 e F.4.9**

a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,65
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8**

a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,50 0,65
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,90
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

66.2 Zone di completamento (D2/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D2/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale

	Funzione	Usi compatibili
		prevalente, sono compresi: d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.4	Funzione Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza	Usi compatibili Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
F.2.1	Funzione Esercizi di vicinato e media distribuzione	Usi compatibili Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) Sono da intendersi compresi l'attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
F.4.4	Funzione Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione	Usi compatibili Complessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali. Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)
F.4.5	Funzione Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese	Usi compatibili Attività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.
F.4.6	Funzione Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi	Usi compatibili Uffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d'affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapia, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.

	privati	
	Funzione	Usi compatibili
F.4.7	Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere	Ristorazione e mense aziendali.
F.4.8		Sale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
F.4.9		Scuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.
	Funzione	Usi compatibili
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: d) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 6,00 m
- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,90
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**
 - a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
 - b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,90
 - c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
 - d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
 - e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf
- **Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,75
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4**

- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5**

- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,90
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7, F.4.8 e F.4.9**

a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,65
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,90
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

66.3 Zona di Recupero D2/R

E' una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

66.4 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D2/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D2/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; h) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) i) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.1.4	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza	<p>Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.</p>
F.2.1	Esercizi di vicinato e media distribuzione	<p>Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p> <p>Sono da intendersi compresi l'attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.</p>
F.4.5	Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese	<p>Attività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.</p>
F.4.6	Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture	<p>Uffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d'affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapia, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.</p>

	specializzate per servizi privati	
	Funzione	Usi compatibili
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 10,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 8,00 m

- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**
- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,30
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,40
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,40
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf

- **Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,30
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,45
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,40
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5**
- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,30
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,60
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,15
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,20
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,20
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

Art. 67 Ambiti della produzione specializzata

Gli ambiti della produzione specializzata sono parti del territorio occupate da attività produttive particolari ed individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B dall'etichetta D3.

Gli ambiti della produzione specializzata comprendono:

- zona per rottamazione e recupero	D3/RR;
- zona per il recupero rifiuti solidi non pericolosi	D3/RC;
- zone per attività estrattive	D3/AE;
- zone per industria alimentare	D3/AL;
- zone di servizio alle attività produttive	D3/D

67.1 Zona per rottamazione e recupero (D3/RR)

È una zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/RR sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.5	Industriale e manifatturiera specializzata	<p>Attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi.</p> <p>Sono compresi le attività che comportano operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici con l'esclusione di qualsiasi operazione di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio al coperto dei materiali legati all'attività produttiva; b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Esclusivamente in questa zona è ammesso anche il recupero di rifiuti speciali pericolosi.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m
-------------------	-------------	--------

- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti	Ds	8,00 m
- Distanza minima dai corsi d'acqua per le nuove costruzioni e per gli interventi di sostituzione edilizia:		20 ml

- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,50
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

- mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
- garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero calcolato di alberature da mettere a dimora risulti eccessivo rispetto alle aree disponibili, sarà possibile dislocare la piantumazione dell'eccedenza in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale;
- curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;
- gli alberi dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida per la tutela della risorsa verde di cui al Capo II delle presenti norme.

67.2 Zona per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi (D3/RC)

È una zona destinata esclusivamente ad un impianto di trattamento di rifiuti solidi non pericolosi.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/RC sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.5	Industriale e manifatturiera specializzata	Attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. Sono compresi le attività che comportano operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici con l'esclusione di qualsiasi operazione di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale

		o prevalente, sono compresi:
		a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio al coperto dei materiali legati all'attività produttiva;
		b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti	Ds	8,00 m

- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,30
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,30 0,50
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,40 0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

- mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
- garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi.
- curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;
- alberi ed arbusti dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida.

67.3 Zone per attività estrattive (D3/AE)

Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fintanto che permane l'attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino, l'area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente strumento urbanistico.

Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l'installazione di un manufatto precario per lo svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale

leggero semplicemente appoggiato e ancorato a terra, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:

- pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
- copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
- manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;
- Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 30.00;
- distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei manufatti precari e la messa in sicurezza dell'area una volta dismessa l'attività estrattiva.

67.4 Zone per industria alimentare D3/AL

E' una zona destinata esclusivamente alle attività industriali del settore alimentare.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/AL sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.1	Industriale e manifatturiera	<p>Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,</p> <p>Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	<p>Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p>

		a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)
--	--	---

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	9,00 m 20,00 limitatamente alla porzione destinata alla realizzazione dei nuovi magazzini imballaggio e materie prime (oss. N. 8)
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti	Ds	8,00 m

Sono consentite per motivate esigenze logistiche e tecnologiche legate alla produzione:

- la costruzione sul confine con spazi pubblici comunali o a distanza inferiore di 6 m;
- la costruzione di impianti meccanici di sollevamento e trasporto legati al ciclo produttivo a distanza inferiore di 8,00 m dalle strade, purché non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità.

- **Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,65
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,65 0,75 (oss. n.8,27,63)
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,70
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,65
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,60 0,75 (oss. n.8,27,63)
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,70
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

67.5 **Zone di servizio alle attività produttive D3/D**

Sono zone destinate all'insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone

produttive, individuate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D3/D.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, secondo l'art. 25 delle presenti norme un uso residenziale, alla data di entrata in vigore delle stesse, potranno conservare la suddetta destinazione.

Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/D, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/D sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.4	Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza	Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
F.2.1	Esercizi di vicinato e media distribuzione	Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) Sono da intendersi compresi l'attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
F.3.1	Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere	Alberghi, hotel, motel e villaggi albergo e residenze speciali per studenti, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale convegni, spazi comuni funzionalmente connessi con l'attività principale.
F.4.6	Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati	Uffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d'affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapia, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.
F.4.7	Terziario di tipo localizzato	Ristorazione e mense aziendali.
F.4.8	- servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere	Sale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
F.4.9		Scuole professionali private, asili aziendali e interaziendali,

..... autoscuole, e similari.
 Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 6,00 m

- **Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,60
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf

- **Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,75
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere F.3.1**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,75
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,60 0,65
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7, F.4.8 e F.4.9**

- a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,65
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq Slp

e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq Slp

Art. 68 Ambiti del commercio

Gli ambiti del commercio sono parti del territorio destinati alle attività commerciali.

Le zone di cui al presente articolo si dividono in:

- Ambito della grande distribuzione **D/4;**
- Ambito della media distribuzione **D/5**

Art. 69 Ambiti della grande distribuzione

Gli ambiti della grande distribuzione sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D4.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche:

- Zona di espansione **D4/E;**
- Zona di Recupero **D4/R;**
- Zona di Completamento **D4/C;**
- Zona di espansione in corso di attuazione **D4/A.**

69.1 Zona di Espansione D4/E

E' una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

69.2 Zona di Recupero D4/R

E' una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

69.3 Zona di completamento D4/C

La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

- commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
- artigianale di servizio;
- direzionale purché inserita all'interno della grande struttura di vendita.

Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi fino alla sostituzione edilizia (SE).

69.4 Zona di espansione in corso di attuazione D4/A

Sono le zone destinate agli ambiti della grande distribuzione in corso di attuazione a seguito di piani urbanistici attuativi anche solo adottati.

In queste zone sono confermati i parametri, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni derivanti dai Piani Urbanistici Attuativi anche solo adottati.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali variazioni comportino varianti al presente atto di governo del territorio, purché esse non comportino aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani attuativi stessi, né diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria (Sup).

Art. 70 Ambiti della media distribuzione D5

Art. 71 Ambito del parco tecnologico D6

- Zona di espansione **D6/E;**
- Zona di Completamento **D6/C**

71.1 Zona di Espansione D6/E

71.2 Zona di completamento D6/C

Nell'ambito D6/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.1.2	Artigianale, meccanica e tecnologica	<p>Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva; b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile; (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65) c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
F.2.1	Esercizi di vicinato e media distribuzione	<p>Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p> <p>Sono da intendersi compresi l'attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.</p>
F.3.1	Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere	<p>Alberghi, hotel, motel e villaggi albergo e residenze speciali per studenti, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale convegni, spazi comuni funzionalmente connessi con l'attività principale.</p>
F.4.3	Impianti senza presidio di unità lavorative	Impianti tecnologici puntuali
F.4.4	Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione	<p>Complessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali.</p> <p>Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni, fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>
F.4.7	Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere	Ristorazione e mense aziendali.
F.4.8		Sale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).

F.4.9		Scuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.
	Funzione	Usi compatibili
F.5.2	Depositi e logistica indoor	<p>Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <p>a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;</p> <p>b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)</p>

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 10,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 3
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti **Ds** 8,00 m

- **Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,60
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Pp** 0,05 mq/mq Sf
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto **Vp** 0,05 mq/mq Sf

- **Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,75
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq SIp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq SIp

- **Categoria funzionale Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere F.3.1**

- a) Rapporto di copertura **Rc** 0,60
- b) Indice di utilizzazione fondiaria **Uf** 0,75
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo **Ros** 0,65
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Pp** 0,40 mq/mq SIp
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento **Vp** 0,40 mq/mq SIp

- **Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,60
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,60
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8 e F.4.9**

a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura	Rc	0,60
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,65
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,65
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Pp	0,40 mq/mq Slp
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento	Vp	0,40 mq/mq Slp

- **Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,50
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,80
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,70
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

Art. 71 bis Ambito della logistica D7

Sono le zone destinate alle attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio al chiuso o all'aperto su piazzali o attività di commercio all'ingrosso.

Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D7.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

- Zona di espansione **D7/E;**
- Zona di Completamento **D7/C**
- Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli **D7/S**

71bis.1 Zona di Espansione D7/E

E' una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo riferito all'intero ambito individuato nelle tavole, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

In queste zone è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo esteso all'intera Superficie territoriale

(St) delimitata nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

71bis.2 Zona di completamento D7/C

Sono zone totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

Per gli edifici esistenti compresi nella zona D7/C sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D7/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.5.2	Depositi e logistica indoor	<p>Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo; b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

	Funzione	Usi compatibili
F.5.3	Logistica a cielo libero	<p>Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all'aperto su piazzali.</p> <p>Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi; b) i depositi di imprese edili; c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo; d) gli uffici amministrativi legati all'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima	Hmax	10,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra	N°	2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini	Dc	6,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti

Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

- a) Rapporto di copertura
- b) Indice di utilizzazione fondiaria
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto

Rc 0,60
Uf 0,50 0,65
Ros 0,70
0,05 mq/mq
Pp Sf
0,05 mq/mq
Vp Sf

- Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

- a) Rapporto di copertura
- b) Indice di utilizzazione fondiaria
- c) Rapporto di occupazione del sottosuolo
- d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto
- e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto

Rc 0,20
Uf 0,50
Ros 0,30
Pp 0,05 mq/mq Sf
Vp 0,05 mq/mq Sf

71bis.3 Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D7/S

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);
- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D7/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

	Funzione	Usi compatibili
F.5.1	Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza	Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio del custode di servizio (oss. 64), fino ad un massimo del 10% della intera SUL disponibile. (oss. Nn. 8, 27, 63, 64, 65)

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima **Hmax** 9,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra **N°** 2
- Distanza minima dei fabbricati dai confini **Dc** 10,00 m
- Distanza minima tra i fabbricati **Df** 10,00 m
- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni **Ds** 8,00 m

del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e
salvi gli allineamenti precostituiti

- **Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1**

a) Rapporto di copertura	Rc	0,15
b) Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,20
c) Rapporto di occupazione del sottosuolo	Ros	0,20
d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Pp	0,05 mq/mq Sf
e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto	Vp	0,05 mq/mq Sf

CAPO VI AMBITI DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "F" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia

Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A);

Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

- Indice di utilizzazione fondiaria U_f 0,50 mq/mq
- Rapporto di copertura fondiario R_c 0,50
- Altezza massima H 10,50 m
- Numero massimo di piani fuori terra N° 3
- Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati D_s 5,00 m
- Distanza minima dai confini D_c 8,00 m
- Distanza minima tra fabbricati D_f 10,00 m

Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

- a) Rapporto di copertura fondiario R_c 0,40
- b) Altezza massima H 10,50 m
- c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
- d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati D_s 5,00 m
- e) Distanza minima dai confini D_c 8,00 m
- f) Distanza minima tra fabbricati D_f 10,00

Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- Indice di utilizzazione fondiaria U_f 0,20 mq/mq
- Rapporto di copertura fondiario R_c 0,15
- Altezza massima H 7,00 m
- Numero massimo di piani fuori terra N° 2
- Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati D_s 5,00 m
- Distanza minima dai confini D_c 8,00 m

- Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
- Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

Per l'area identificata con la sigla STU* è ammessa, per una porzione non superiore al 50% della SC, una altezza massima pari a: 12,50 m ed un numero massimo di piani fuori terra pari a. 4 (oss. N. 22)

I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio

I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

- Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati:

- Ds 8,00 m

- Distanza dai confini: Dc 6,00 m

- Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

TITOLO I

LE TUTELE

Art. 104 Aree di recupero ambientale

Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano le aree di recupero ambientale sulla base delle indicazioni del Piano Strutturale.

Nelle aree di recupero ambientale si applicano le disposizioni dell'art. 71 dello Statuto dei Luoghi e gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata, **ferme restando, per le parti comprese nel perimetro del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) le prescrizioni contenute nella disciplina urbanistica del PRAE e finalizzate alla definizione delle modalità di attuazione dei piani di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale (oss. N. 62), con le seguenti finalità:**

- Area in località Monteboro: bonifica della discarica e recupero dell'area a verde pubblico e per attività del tempo libero;
- Area in località La Farfalla: ripristino ai fini agricoli;
- Area in località Buonriposo: ripristino ai fini agricoli;
- Area in località Le Coltelline: ripristino ai fini agricoli;
- Area in località Poggio ai pini: recupero e manutenzione del complesso architettonico e delle pertinenze per gli usi consentiti;
- Area lungo il torrente Orme: riqualificazione delle parti parafluviali, percorsi pedonali;
- Laghi in località Arnovecchio: recupero ambientale nel contesto del parco fluviale.

TITOLO II AREE URBANE INEDIFICATE

Art. 108 Aree a verde privato

Le aree a verde privato sono aree a verde prive di capacità edificatorie di proprietà privata, generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero coltivate in senso agricolo oppure arborate in senso ornamentale ed eventualmente attrezzate per il tempo libero.

Di norma devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari, in particolare per ciò che concerne le alberature e le sistemazioni a verde.

Sono individuate con specifica simbologia nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B e possono essere:

- a) Parchi e giardini di pertinenza a edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale;
- b) Aree comprese negli ambiti di tutela di edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale, disciplinate dall'art.103;
- c) Aree verdi pertinenziali ad esclusivo servizio dei singoli edifici comprese nei lotti edificati e non edificati;
- d) Aree verdi per la mitigazione/compensazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico e di margine;
- e) Aree verdi in frangia ai corsi d'acqua.

Indipendentemente dalla presenza di una specifica perimetrazione le aree di cui al punto a) sono identificabili con i giardini e parchi di ville o palazzi in cui siano riconoscibili caratteristiche connotative di pregio.

Nelle aree di cui al punto a), compatibilmente con le esigenze funzionali e di sicurezza, dovrà essere mantenuto il corredo arboreo esistente e la sua integrazione con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa "Verde" di cui al Titolo III capo II. Su queste aree, fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 103 delle presenti Norme.

Nelle aree di cui al punto b), fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 103 delle presenti Norme.

Le aree di cui al punto c), sono aree a verde di pertinenza agli edifici generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero arborate in senso ornamentale.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c), compatibilmente con le esigenze funzionali (sicurezza, insolazione, distanza minima) saranno mantenute e collocate piante arboree con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa "Verde" di cui al Titolo III capo II. E' sempre consentito l'utilizzo a coltivo, senza che per esso si debba procedere all'abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) è ammessa:

- la realizzazione di recinzioni;
- la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali; piscine permanenti, rilevanti ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp) e sempre che non si determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistente
- la realizzazione di vasche e contenitori permanenti posti sia al di sopra del piano di campagna che al di sotto dello stesso, destinate a contenere riserve d'acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione, rilevanti ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp).
- la realizzazione di campi da tennis ad uso privato sempre che non si determini sensibili

trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistente e la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti nell'intorno;

- la realizzazione di costruzioni completamente interrate destinate ad autorimesse interrate, nei limiti del rapporto di occupazione del sottosuolo ammesso, purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm. 70. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione non sono da computare dalla superficie a verde privato;
- la realizzazione di spazi stazionamento di veicoli e di viabilità pedonale o carrabile purché dotati di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili; di tipo "freddo", scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare e d eventuali sistemi di ombreggiamento;
- la realizzazione di elementi di arredo privi di rilevanza urbanistica;
- la realizzazione di viabilità pedonale o carrabile esclusivamente mediante l'utilizzo di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili di tipo "freddo", scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare.
- esclusivamente nelle aree produttive, la realizzazione di viabilità pedonale o carrabile impermeabile per una superficie massima del 25% di quella totale . (oss. N. 64)

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) sono consentiti ove non risultino soggetti a particolari discipline e tutele, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia.

Le aree di cui ai punti d) ed e), sono aree lasciate allo stato naturale o coltivate in senso agricolo oppure arborate finalizzate al presidio ambientale, ovvero alla mitigazione/compensazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico oppure al fine di costituire aree di transizione inedificate tra i margini urbanizzati.

In queste aree non è ammessa alcuna costruzione anche a carattere provvisorio o stagionale.

A seguito di conclamate esigenze di messa in sicurezza idraulica delle aree contermini, è ammesso il loro utilizzo per la realizzazione di casse naturali di contenimento dei volumi idraulici. In tale caso la piantumazione di alberi o corredi vegetazionali dovrà essere reso compatibile con la funzione idraulica prevista.

Le aree di cui ai punti d) ed e) sono identificabili:

- con specifica previsione negli ambiti soggetti a trasformazione che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati o di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana;
- con specifica previsione del Regolamento urbanistico in tutti gli altri ambiti, a margine di:
 - a. corsi d'acqua appartenenti al reticolo idraulico;
 - b. infrastrutture viarie d'interesse nazionale o regionale;
 - c. infrastrutture ferroviarie;

Contestualmente a interventi edilizi di nuova edificazione, addizione volumetrica o sostituzione edilizia nelle aree a verde privato contermini, ai fini di un corretto inserimento ambientale degli interventi edilizi, si dovrà:

- e) mantenere quanto più possibile il corredo vegetazionale esistente;
- f) garantire una densità arborea (Da) nella misura indicativa di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf). Nel caso in cui il numero calcolato di alberature da mettere a dimora sarà possibile la piantumazione dell'eccedenza in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale; (oss. N. 64) con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida per la risorsa "Verde" di cui al Titolo III capo II e comunque:

- preferire la messa a dimora di specie con elevata superficie fogliare e di ridotta idroesigenza;
- contenere l'impiego delle specie con elevate emissioni di composti organici volatili (COV) da parte delle piante, attraverso l'analisi preventiva delle caratteristiche delle specie arboree di interesse per la realizzazione di aree verdi in ambito urbano;
- preferire le specie sempreverdi per il contenimento delle concentrazioni di PM10

Per gli edifici esistenti ricadenti in questa **e** area **a** sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva senza incremento del carico urbanistico.

Gli edifici esistenti sulle aree destinate a verde privato **sono consentiti, ove non risultino soggetti a particolari discipline e tutele**, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:

- a) residenziale;
- b) direzionale e di servizio.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I LE TUTELE

Art. 120 Limitazioni di zona

L'installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l'elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

- Ambiti di tutela (Art. 103)
- Aree di recupero ambientale (Art. 104)
- Parco fluviale dell'Arno (Art. 105)
- Aree naturali protette di interesse locale (Art. 106)
- Aree di protezione delle risorse idriche (Art.107)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l'installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

Rapporto di copertura (Rc) 30%

Altezza massima (Hmax) m. 3,50

Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00

Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

Rapporto di copertura (Rc) 20%

Altezza massima (Hmax) m. 3,50

Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00

Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve

diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, esterna alla fascia di rispetto stradale, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione (oss. N. 59)

La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

Fuori dalla fascia di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione